

The logo consists of a stylized 'M' inside a red square with white diagonal stripes, followed by the text 'MOTOSHOPMX' in a bold, white, sans-serif font.

MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CHOPPER

MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

KRATHOS 250

CHOPPER

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	250 cc
Potencia Máxima:	17 hp
Torque Máximo:	16+n.m/5000 rpm
Máx. Velocidad:	120 km por hora
Transmisión:	6 marchas, transmisión por cadena
Enfriamiento:	Por Aceite

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantero:	2.15x16
Neumático Trasero:	2.75x15
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1945*760*1100mm
Distancia entre Ejes:	1350 mm
Capacidad de Combustible:	9.5 L
Peso en Seco:	130 kilos
Altura del Asiento:	760 mm
Carga máxima:	150 kg



URBANA

MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

KRATHOS 200

URBANA

MOTOR

Tipo: **Monocilíndrico, 4 tiempos, varilla de empuje**
Cilindrada: **200 cc**
Potencia Máxima: **14 hp**
Torque Máximo: **13.5±0.2N.m/5500rpm**
Máx. Velocidad: **96 km por hora**
Transmisión: **5 marchas, transmisión por cadena**
Enfriamiento: **Aire**

CHASIS

Suspensión Delantera: **Amortiguador normal**
Suspensión Trasera: **Doble amortiguador con bolsa de aire**
Neumático Delantero: **160x18**
Neumático Trasero: **1.85x18**
Freno Delantero: **Disco**
Freno Trasero: **Tambor**



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al: **1970*740*1060mm**
Distancia entre Ejes: **1275mm**
Capacidad de Combustible: **15 L**
Peso en Seco: **128 kilos**
Altura del Asiento: **760 mm**
Carga máxima: **150 kg**



BLACK WASP

URBANA

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	250 cc
Potencia Máxima:	17 hp
Torque Máximo:	16 N.m/5000rpm
Máx. Velocidad:	120 km por hora
Transmisión:	6 marchas por cadena
Enfriamiento:	por Aceite

CHASIS

Suspensión Delantera:	Telescópica invertida
Suspensión Trasera:	Amortiguador simple
Neumático Delantero:	2.5x17
Neumático Trasero:	3.75x17
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	2000*755*995 mm
Distancia entre Ejes:	1380 mm
Capacidad de Combustible:	11.5 L
Peso en Seco:	145 kilos
Altura del Asiento:	780 mm
Carga máxima:	150 kg



ACORAZADA 150

URBANA

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC
Cilindrada:	150 cc
Potencia Máxima:	8.45 hp /7500rpm
Torque Máximo:	9.3 Nm a 6000 rpm
Máx. Velocidad:	90 km por hora
Transmisión:	CVT Automático
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantero:	120/70-12
Neumático Trasero:	120/70-12
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1935 x 745 x 1150 mm
Distancia entre Ejes:	1320 mm
Capacidad de Combustible:	7 L
Peso en Seco:	115 kilos
Altura del Asiento:	780 mm
Carga máxima:	150 kg



MT 125

URBANA

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	125 cc
Potencia Máxima:	7 hp/7500rpm
Torque Máximo:	7.5N.m/5500rpm
Máx. Velocidad:	80 km por hora
Transmisión:	4 velocidades por cadena
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantera:	2.50/17
Neumático Trasero:	2.75/17
Freno Delantera:	Disco
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1920x700x130 mm
Distancia entre Ejes:	1240 mm
Capacidad de Combustible:	3.12 L
Peso en Seco:	85 kilos
Altura del Asiento:	800 mm
Carga máxima:	100 kilos



M 12

URBANA

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC
Cilindrada:	150 cc
Potencia Máxima:	8.4 hp/7500 rpm
Torque Máximo:	9.3 nm/6000 rpm
Máx. Velocidad:	85 km por hora
Transmisión:	CVT Automático
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantero:	3.50-10
Neumático Trasero:	3.50-10
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1820x670x1105 mm
Distancia entre Ejes:	1230mm
Capacidad de Combustible:	5 L
Peso en Seco:	94 kg
Altura del Asiento:	740 mm
Carga máxima:	150 kg





TRABAJO

TRAPPER 150

TRABAJO

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	150 cc
Potencia Máxima:	11.4 hp/8500rpm
Torque Máximo:	11±0.2 Nm/6000rpm
Máx. Velocidad:	90 km por hora
Transmisión:	5 velocidades por cadena
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantero:	160x18
Neumático Trasero:	1.85x18
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1980 x 750 x 1030 mm
Distancia entre Ejes:	1250 mm
Capacidad de Combustible:	10 L
Peso en Seco:	106 kilos
Altura del Asiento:	720 mm
Carga máxima:	150 kg



JIN 150

TRABAJO

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	150 cc
Potencia Máxima:	11.2 hp/8500rpm
Torque Máximo:	11±0.2 Nm a 6000rpm
Máx. Velocidad:	96 km por hora
Transmisión:	5 velocidades por cadena
Enfriamiento:	Por aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Doble amortiguador
Neumático Delantero:	160x18
Neumático Trasero:	1.85x18
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1950 x 760 x 1060 mm
Distancia entre Ejes:	1300 mm
Capacidad de Combustible:	16.5 L
Peso en Seco:	108.5 kilos
Altura del Asiento:	840 mm
Carga máxima:	150 kilos



**DOBLE
PROPÓSITO**

RAVEN 300

DOBLE PROPÓSITO

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC
Cilindrada:	300 cc
Potencia Máxima:	20.7 hp a 8500 rpm
Torque Máximo:	21 Nm a 6500 rpm
Máx. Velocidad:	115 km por hora
Transmisión:	6 marchas por cadena
Enfriamiento:	Aceite

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador invertido
Suspensión Trasera:	Amortiguador monoshock
Neumático Delantero:	90/90-19
Neumático Trasero:	110/90-17
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	2070x950x1400 mm
Distancia entre Ejes:	1330 mm
Capacidad de Combustible:	13 L
Peso en Seco:	139.1 kg
Altura del Asiento:	860 mm
Carga máxima:	150 kg



TIGERCAT 300

DOBLE PROPÓSITO

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC
Cilindrada:	300 cc
Potencia Máxima:	20 hp/8500rpm
Torque Máximo:	21 Nm a 6500 rpm
Máx. Velocidad:	115 km por hora
Transmisión:	6 marchas por cadena
Enfriamiento:	Aceite

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador invertido
Suspensión Trasera:	Amortiguador monoshock
Neumático Delantero:	80/100-21
Neumático Trasero:	4.10-18
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	2130 x 950 x 1350 mm
Distancia entre Ejes:	1360 mm
Capacidad de Combustible:	13 L
Peso en Seco:	134 kilos
Altura del Asiento:	850 mm
Carga máxima:	150 mm



MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

MATT 250

DOBLE PROPÓSITO

MOTOR

Tipo: **Monocilíndrico, 4 tiempos**
Cilindrada: **250 cc**
Potencia Máxima: **14 hp**
Torque Máximo: **16.5 Nm a 5500 rpm**
Máx. Velocidad: **115 km por hora**
Transmisión: **5 marchas por cadena**
Enfriamiento: **Aire**

CHASIS

Suspensión Delantera: **Amortiguador normal**
Suspensión Trasera: **Amortiguador simple**
Neumático Delantero: **80/100-21**
Neumático Trasero: **4.10-18**
Freno Delantero: **Disco**
Freno Trasero: **Tambor**



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al: **2480x870x1360 mm**
Distancia entre Ejes: **1360 mm**
Capacidad de Combustible: **12 L**
Peso en Seco: **120 kg**
Altura del Asiento: **870 mm**
Carga máxima: **150 kg**



**PRODUCTOS
INFANTILES**

MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

SCALA 50

PRODUCTO INFANTIL

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 2 tiempos
Cilindrada:	50cc
Potencia Máxima:	1.97 hp
Torque Máximo:	2.2 NM/5000RPM
Máx. Velocidad:	25/35 km por hora
Transmisión:	Por cadena, embrague automático
Enfriamiento:	Por aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador de resorte
Suspensión Trasera:	Amortiguador de resorte
Neumático Delantero:	4.10/3.50-6
Neumático Trasero:	13*5.00-6
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1020*5800*700mm
Distancia entre Ejes:	700 mm
Capacidad de Combustible:	1.5 L
Peso en Seco:	40 kg
Altura del Asiento:	470 mm
Carga máxima:	50 kg



SCALA 110

PRODUCTO INFANTIL

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos,
Cilindrada:	110 cc
Potencia Máxima:	6.4 hp
Torque Máximo:	7 NM/6000RPM
Máx. Velocidad:	35/45 km por hora
Transmisión:	Por cadena, embrague automático
Enfriamiento:	Por aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador de resorte
Suspensión Trasera:	Amortiguador de resorte
Neumático Delantero:	145/70-6
Neumático Trasero:	145/70-6
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1200*700*800mm
Distancia entre Ejes:	600 mm
Capacidad de Combustible:	3 L
Peso en Seco:	60 kilos
Altura del Asiento:	470 mm
Carga máxima:	



**PRODUCTOS
ELÉCTRICOS**

MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

EK
1

PRODUCTO ELÉCTRICO

BATERIA

Tipo: **Litio**
Capacidad de batería: **48V16AH/48V20AH/48V30AH**
Tiempo de carga: **4 a 6 horas**
Ciclo de vida: **1000/2 años**
Voltaje de entrada de carga (V): **110/220V**
Maquinaria eléctrica: **500 W**

INFORMACIÓN BÁSICA

Neumáticos: **2.75-10**
Freno Delantero: **Tambor**
Freno Trasero: **Tambor**
Carga máxima: **150 kg**
Pantalla e iluminación: **LED**



COLORES DISPONIBLES:



RENDIMIENTO

Velocidad máxima: **45 km por hora**
Rango de distancia (km): **5 L**
Peso en Seco: **60/80/120 km**
Capacidad de ascenso (con carga de 75 kg): **15°**

Carga máxima:



MOTOSHOPMX
Distribuidor Treck

EK 1 PLUS

PRODUCTO ELÉCTRICO

BATERIA

Tipo: **Litio**
Capacidad de batería: **48V16AH/48V20AH/48V30AH**
Tiempo de carga: **4 a 6 horas**
Ciclo de vida: **1000/2 años**
Voltaje de entrada de carga (V): **110/220V**
Maquinaria eléctrica: **500 W**

INFORMACIÓN BÁSICA

Neumáticos: **2.75-10**
Freno Delantero: **Tambor**
Freno Trasero: **Tambor**
Carga máxima: **150 kg**
Pantalla e iluminación: **LED**



COLORES DISPONIBLES:



RENDIMIENTO

Velocidad máxima: **45 km por hora**
Rango de distancia (km): **5 L**
Peso en Seco: **60/80/120 km**
Capacidad de ascenso (con carga de 75 kg): **15°**



VEHÍCULOS COMERCIALES

RAMPANTE 250

VEHÍCULO COMERCIAL

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	250 cc
Potencia Máxima:	15.4 hp/7000 rpm
Torque Máximo:	16 Nm/6000 rpm
Máx. Velocidad:	60 km por hora
Transmisión:	5 marchas por eje
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador normal
Suspensión Trasera:	Placa de acero de 7 láminas
Neumático Delantero:	4.50-12
Neumático Trasero:	4.50-12
Freno Delantero:	Tambor
Freno Trasero:	Tambor



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	3370x1350x1880 mm
Distancia entre Ejes:	2280mm
Capacidad de Combustible:	16 L
Peso en seco:	374 kilos
Carga máxima:	800 kg



MOTOTAXI 200

VEHÍCULO COMERCIAL

MOTOR

Tipo: **Monocilíndrico, 4 tiempos**
Cilindrada: **200 cc**
Arranque: **Eléctrico y mecánico**
Transmisión: **Estándar 5 velocidades, 1 reversa**

CHASIS

Freno Delantero: **Tambor**
Freno Trasero: **Tambor**



COLORES DISPONIBLES:



CAPACIDADES

Tanque: **12 L**
Carga máxima: **500 KG**
Velocidad máxima: **600 KM/H**



CUATRIMOTOS

WARRIOR 200

CUATRIMOTO

MOTOR

Tipo:	4 tiempos
Cilindrada:	200 cc
Potencia Máxima:	8.84 hp
Torque Máximo:	10.2 Nm a 6500 rpm
Máx. Velocidad:	60 km por hora
Transmisión:	Automática D-N-R
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador hidráulico
Suspensión Trasera:	Amortiguador hidráulico
Neumático Delantero:	24x8-12
Neumático Trasero:	24x10-12
Freno Delantero:	Disco
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1815 x 1110 x 1080 mm
Distancia entre Ejes:	1220 mm
Capacidad de Combustible:	5 L
Peso en Seco:	213 kg
Altura del Asiento:	800 mm
Carga máxima:	



TITAN 300

CUATRIMOTO

MOTOR

Tipo:	Monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada:	300 cc
Potencia Máxima:	22.7 hp/7000 rpm
Torque Máximo:	24.5 nm/5500 rpm
Máx. Velocidad:	95±3 km por hora
Transmisión:	Automático F/N/R, transmisión por Cadena
Enfriamiento:	Aire

CHASIS

Suspensión Delantera:	Amortiguador hidráulico
Suspensión Trasera:	Amortiguador hidráulico
Neumático Delantera:	22x10-10
Neumático Trasero:	24x10-10
Freno Delantera:	Disco CBS
Freno Trasero:	Disco



COLORES DISPONIBLES:



DIMENSIONES

L*A*Al:	1945x1090x1225 mm
Capacidad de Combustible:	14 L
Peso en Seco:	323 kg
Carga Máxima:	230 kg



 **MOTOSHOPMX**
Distribuidor Treck

